sira®



Concrete Basin & Bathtub Range
2024/25 – C004

Sira Concrete
C Sèquia 11, Planta 6
17001 – Girona
info@siraconcrete.com
siraconcrete.com

Catalogue Design
Gassiot & Llobet

Visual Creative Direction
A Space About

Photography
Enric Badrinas

Digital Images
Lukasz Staniewski

Printed and bound in Barcelona
August 2024

All the rights are reserved
© Sira Concrete 2024



Sira Concrete

6–21

Presentación
Présentation
Presentazione

Product Range

22–119

Gama de productos
Gamme de produits
Gamma di prodotti

Complements

120–123

Complementos
Compléments
Accessori

Sira Care

124–137

Mantenimiento
Entretien
Manutenzione

Made by nature. Creado por la naturaleza. Fait par la nature. Fatto dalla natura. 8–11

Sustainability. Sostenibilidad. Durabilité. Sostenibilità. 12–15

Material and craftsmanship. Material y artesanía. Matériel et savoir-faire. Materiali e artigianato. 16–19

Pigments by nature. Pigmentos. Pigments. Pigmenti. 20–21

Bench Collection. Lavabos de sobre encimera. Lavabos à poser. Lavabi da appoggio. 24–45

Freestanding Collection. Lavabos de pie. Lavabos sur pied. Lavabi a colonna. 46–55

Wall Collection. Lavabos a pared. Lavabos murales. Lavabi a parete. 56–73

Arctic Top Collection. Encimeras. Plans de travail. Piani di lavoro. 74–97

Bathtub Collection. Bañeras. Baignoires. Vasche da bagno. 98–111

Custom Collection. Colección a medida. Collection personnalisée. Collection personalizzata. 112–119

Basin valve. Válvula de lavabo. Bonde pour lavabo. Valvola per lavabo. 122

Bathtub valve. Válvula de bañera. Bonde pour baignoire. Valvola per vasca da bagno. 122

Supports. Soportes. Supports. Supporti. 122

Características del material. Material Characteristics. Caractéristiques du matériau. Caratteristiche del materiale. 126–129

Product care. Cuidado del producto. Entretien du produit. Cura del prodotto. 130–133

Warranty. Garantía del producto. Garantie du produit. Garanzia del prodotto. 134–137

Sira Concrete

6–21

Presentación
Présentation
Presentazione

Made by nature. Creado por la naturaleza. Fait par la nature. Fatto dalla natura.	8–11
Sustainability. Sostenibilidad. Durabilité. Sostenibilità.	12–15
Material and craftsmanship. Material y artesanía. Matériel et savoir-faire. Materiali e artigianato.	16–19
Pigments by nature. Pigmentos. Pigments. Pigmenti.	20–21

Made by nature


Creado por la naturaleza
Fait par la nature
Fatto dalla natura

Sand, water, and time. At Sira, we are aware that all the elements we need are given to us by the Earth; that's why we go back to our roots and make use of the natural resources that surround us to create products that pay homage to nature. We strive for an organic production where every small imperfection is synonymous with uniqueness. We bring nature into the interiors and turn the use of washbasins into an experience that connects people with their essence.

Arena, agua y tiempo. En Sira somos conscientes de que todos los elementos que necesitamos nos los proporciona la Tierra. Por ello, volvemos a los orígenes y aprovechamos los recursos naturales que nos rodean para elaborar productos que rinden homenaje a la naturaleza. Apostamos por una producción orgánica donde cada pequeña imperfección es sinónimo de singularidad. Llevamos la naturaleza a los interiores y convertimos el uso de los lavabos en una experiencia que conecta a las personas con su esencia.

Sabbia, acqua e tempo. In Sira siamo consapevoli che tutti gli elementi dei quali abbiamo bisogno sono forniti dalla Terra. Pertanto, torniamo alle origini e sfruttiamo le risorse naturali che ci circondano per produrre prodotti che diano omaggio alla natura. Scommettiamo nella produzione organica, nella quale ogni piccola imperfezione è sinonimo di unicità. Portiamo la natura in casa e trasformiamo l'uso dei servizi igienici in un'esperienza che mette in contatto le persone con la propria essenza.

Sable, eau et temps. Chez Sira, nous sommes conscients que tous les éléments dont nous avons besoin nous sont fournis par la Terre. C'est pourquoi nous retournons à nos origines et exploitons les ressources naturelles qui nous entourent pour créer des produits qui rendent hommage à la nature. Nous optons pour une production organique où chaque petite imperfection est synonyme de singularité. Nous apportons la nature à l'intérieur et transformons l'utilisation des lavabos en une expérience qui reconnecte les gens à leur essence.



Duna bathtub in Pearl White



Sustainability

Sostenibilidad
Durabilité
Sostenibilità

Nature and territory are our priorities. That's why we apply environmentally low-impact production processes and craft concrete using local components: sand, water, and cement. We mix these elements using natural methods and colour them with organic pigments that give each sink unique shades. Their chromatic personality is so tied to the environment that it varies depending on the morphology of the terrain from which the sand is collected. All our raw materials come from local suppliers with whom we share a philosophy and love for the planet.

La naturaleza y el territorio son nuestras prioridades. Por eso aplicamos procesos productivos de bajo impacto ambiental y elaboramos el hormigón con componentes locales: arena, agua y cemento. Los mezclamos siguiendo métodos naturales y les damos color con pigmentos orgánicos que confieren a cada lavabo tonalidades únicas. Su personalidad cromática está tan ligada al entorno que varía según la morfología del terreno donde se recoge la arena. Toda nuestra materia prima proviene de proveedores de proximidad, con quienes compartimos filosofía y amor por el planeta.

La nature et le territoire sont nos priorités. C'est pourquoi nous appliquons des processus de production à faible impact environnemental et fabriquons le béton avec des composants locaux : sable, eau et ciment. Nous mélangeons ces éléments selon des méthodes naturelles et leur donnons couleur avec des pigments organiques qui confèrent à chaque lavabo des nuances uniques. Leur personnalité chromatique est tellement liée à l'environnement qu'elle varie selon la morphologie du terrain d'où provient le sable. Toutes nos matières premières proviennent de fournisseurs locaux, avec qui nous partageons une philosophie et un amour pour la planète.

La natura e il territorio sono le nostre priorità. Per questo applichiamo processi produttivi a basso impatto ambientale e realizziamo il cemento con componenti locali: sabbia, acqua e cemento. Mescoliamo questi elementi secondo metodi naturali e li coloriamo con pigmenti organici che conferiscono a ogni lavabo tonalità uniche. La loro personalità cromatica è così legata all'ambiente che varia in base alla morfologia del terreno da cui è stata estratta la sabbia. Tutta la nostra materia prima proviene da fornitori locali, con cui condividiamo una filosofia e un amore per il pianeta.





Material and craftsmanship


Material y artesanía
Matériel et savoir-faire
Materiale e artigianato

Through our extensive experience, we know all the secrets of concrete. We know how, when, and under what conditions to work with it to achieve the desired results: how to mix its components to achieve the desired texture, and how to shape it and let it dry to create sculptural design sinks. We combine high technology with human sensitivity. Once pieces complete the production phase, our experienced craftsmen hand-sand them to achieve the perfect texture that brings out the natural and unique beauty of each stone.

Por nuestra larga experiencia, conocemos todos los secretos del hormigón. Sabemos cómo, cuándo y bajo qué condiciones trabajarlo para obtener lo que esperamos de él. Cómo mezclar sus componentes para que adquiera la textura deseada. Cómo amoldarlo y dejarlo secar para crear lavabos de diseño escultórico. Combinamos alta tecnología con sensibilidad humana. Cuando las piezas terminan la fase de producción, nuestros experimentados artesanos las lijan a mano hasta obtener la textura perfecta que saca a la luz la belleza natural e irrepetible de cada piedra.

Grâce à notre longue expérience, nous connaissons tous les secrets du béton. Nous savons comment, quand et dans quelles conditions le travailler pour obtenir les résultats escomptés. Comment mélanger ses composants pour lui donner la texture désirée. Comment le façonner et le laisser sécher pour créer des lavabos au design sculptural. Nous combinons haute technologie et sensibilité humaine. Une fois les pièces terminées dans la phase de production, nos artisans expérimentés les poncent à la main pour obtenir la texture parfaite qui révèle la beauté naturelle et unique de chaque pierre.

Per la nostra lunga esperienza, conosciamo tutti i segreti del cemento. Sappiamo come, quando e in quali condizioni lavorarlo per ottenere ciò che ci aspettiamo da esso. Come mescolare i suoi componenti per ottenere la texture desiderata. Come modellarlo e lasciarlo asciugare per creare lavabi dal design scultoreo. Combiniamo alta tecnologia con sensibilità umana. Quando i pezzi completano la fase di produzione, i nostri artigiani esperti li levigano a mano fino a ottenere la texture perfetta che mette in evidenza la bellezza naturale e irripetibile di ogni pietra.



Cliff totems in Sand





Pigments by nature

Pigmentos
Pigments
Pigmenti

PEARL WHITE (PW)

CONCRETE GREY (CG)

CHARCOAL (CH)

LIGHT SUN (LS)

SAND (SA)

OCEAN BLUE (OB)

SALT PINK (SP)

TERRACOTA (TE)

DARK CLAY (DC)

MOSS GREEN (MG)

MINT (MI)

FOG GREY (FG)

The images, texts, and colours shown in the catalogue are for guidance only and are not contractual. The product is subject to change without prior notice.
Las imágenes, textos y colores mostrados en el catálogo tienen carácter orientativo y no son contractuales. El producto está sujeto a modificaciones sin previo aviso.
Les images, textes et couleurs présentés dans le catalogue sont uniquement à titre indicatif et ne sont pas contractuels. Le produit est susceptible de changer sans préavis.
Le immagini, i testi e i colori presenti nel catalogo sono indicativi e non sono contrattuali. Il prodotto è soggetto a modifiche senza preavviso.

We offer a wide palette of colours created from nature-based pigments. Due to the artisanal essence of the material, the colours will vary slightly in hue on the actual product. We value this phenomenon as a feature that brings uniqueness to our pieces.

Ofrecemos una amplia paleta cromática creada a partir de pigmentos naturales. Debido al carácter artesanal del material, los colores variarán ligeramente de tono en el producto real. Valoramos este fenómeno como un rasgo que aporta singularidad a nuestras piezas.

Nous proposons une large palette chromatique créée à partir de pigments naturels. En raison du caractère artisanal du matériau, les couleurs peuvent légèrement varier sur le produit réel. Nous considérons ce phénomène comme une caractéristique qui confère une singularité à nos pièces.

Offriamo un'ampia palette di colori creata da pigmenti naturali. Dovuto all'essenza naturale ed artigianale del materiale stesso, i colori variano leggermente di tono in base al prodotto reale. Valorizziamo questo fenomeno come una caratteristica che porta unicità ai nostri pezzi.

MADE BY NATURE

Product Range

22–119

Gama de productos
Gamme de produits
Gamma di prodotti

Bench Collection. Lavabos de sobre encimera. Lavabos à poser. Lavabi da appoggio.	24–45
Freestanding Collection. Lavabos de pie. Lavabos sur pied. Lavabi a colonna.	46–55
Wall Collection. Lavabos a pared. Lavabos murales. Lavabi a parete.	56–73
Arctic Top Collection. Encimeras. Plans de travail. Piani di lavoro.	74–97
Bathtub Collection. Bañeras. Baignoires. Vasche da bagno.	98–111
Custom Collection. Colección a medida. Collection personnalisée. Collection personalizzata.	112–119

Bench Collection

Lavabos de sobre encimera
Lavabos à Poser
Lavabi da Appoggio

Our largest and most versatile collection. The bench-mounted Sira basins feature nine different shapes and sizes that seamlessly blend into any space and are a perfect addition to any bathroom style.

Nuestra colección más extensa y versátil. Los lavabos Sira de sobre encimera se presentan en nueve formas y tamaños distintos que se integran con naturalidad en el espacio y son un complemento ideal para cualquier estilo de baño.


Notre plus grande et la plus polyvalente collection. Les lavabos Sira à montage sur plan présentent neuf formes et tailles différentes qui se fondent parfaitement dans l'espace et constituent un excellent ajout à tout style de salle de bain.

La nostra collezione più grande e versatile. I lavandini Sira presentano nove diverse forme e dimensioni che si fondono con naturalezza nello spazio circostante e sono un complemento ideale a qualsiasi tipologia di bagno.

Oasis in Mint

Oasis

OASIS
BENCH COLLECTION
REF. OA1





VALVE/ VÁLVULA/ BONDE/ VALVOLE	Ø 45 mm



SIZE/ MEDIDAS/ TAILLE/ MISURE	480 W × 330 D × 120 H mm
BASIN WALL THICKNESS/ GROSOR PAREDES LAVABO/ ÉPAISSEUR DE LA VASQUE/ SPESSORE PARETE DELLA VASCA	15 mm
WEIGHT/ PESO/ POIDS/ PESO	11 kg


OPTIONS/ OPCIONES/ OPTIONS/ OPZIONI

Suitable for surface mounting / Adecuado para montaje sobre superficie / Adapté pour montage en surface / Adatto per montaggio su superficie
Measurements and weights are approx. / Las medidas y los pesos son aprox. / Les dimensions et les poids sont approx. / Misure e pesi sono approx.
Available in all colors shown at p. 21 / Disponible en todos los colores mostrados en la p. 21 / Disponible dans toutes les couleurs indiquées à la p. 21 / Disponibile in tutti i colori mostrati nella p. 21
Possibility to add a matching click-clack valve shown on p. 122 / Posibilidad de anadir valvula click-clack a juego mostrada en la p. 122 / Possibilite d'ajouter une bonde click-clack assortie montree a la p. 122 / Possibilita di aggiungere una valvola click-clack abbinata mostrata a p. 122

Glacier

GLACIER
BENCH COLLECTION
REF. GL2





VALVE/ VÁLVULA/ BONDE/ VALVOLE Ø 45 mm



SIZE/ MEDIDAS/ TAILLE/ MISURE	595 W × 400 D × 130 H mm
BASIN WALL THICKNESS/ GROSOR PAREDES LAVABO/ ÉPAISSEUR DE LA VASQUE/ SPESSORE PARETE DELLA VASCA	15 mm
WEIGHT/ PESO/ POIDS/ PESO	23 kg

OPTIONS/ OPCIONES/ OPTIONS/ OPZIONI

Suitable for surface mounting / Adecuado para montaje sobre superficie / Adapté pour montage en surface / Adatto per montaggio su superficie
Measurements and weights are approx. / Las medidas y los pesos son aprox. / Les dimensions et les poids sont approx. / Misure e pesi sono approx.
Available in all colors shown at p. 21 / Disponible en todos los colores mostrados en la p. 21 / Disponible dans toutes les couleurs indiquées à la p. 21 / Disponibile in tutti i colori mostrati nella p. 21
Possibility to add a matching click-clack valve shown on p. 122 / Posibilidad de anadir valvula click-clack a juego mostrada en la p. 122 / Possibilite d'ajouter une bonde click-clack assortie montree a la p. 122 / Possibilita di aggiungere una valvola click-clack abbinata mostrata a p. 122

Glacier in Fog Grey




Bay in Dark Clay

Bay

BAY
BENCH COLLECTION
REF. BA3





VALVE/ VÁLVULA/ BONDE/ VALVOLE	Ø 45 mm



SIZE/ MEDIDAS/ TAILLE/ MISURE	Ø 420 × 140 H mm
BASIN WALL THICKNESS/ GROSOR PAREDES LAVABO/ ÉPAISSEUR DE LA VASQUE/ SPESSORE PARETE DELLA VASCA	20 mm
WEIGHT/ PESO/ POIDS/ PESO	16 kg


OPTIONS/ OPCIONES/ OPTIONS/ OPZIONI

Suitable for surface mounting / Adecuado para montaje sobre superficie / Adapté pour montage en surface / Adatto per montaggio su superficie
Measurements and weights are approx. / Las medidas y los pesos son aprox. / Les dimensions et les poids sont approx. / Misure e pesi sono approx.
Available in all colors shown at p. 21 / Disponible en todos los colores mostrados en la p. 21 / Disponible dans toutes les couleurs indiquées à la p. 21 / Disponibile in tutti i colori mostrati nella p. 21
Possibility to add a matching click-clack valve shown on p. 122 / Posibilidad de anadir valvula click-clack a juego mostrada en la p. 122 / Possibilite d'ajouter une bonde click-clack assortie montree a la p. 122 / Possibilita di aggiungere una valvola click-clack abbinata mostrata a p. 122

Lagoon

LAGOON
BENCH COLLECTION
REF. LA4





VALVE/ VÁLVULA/ BONDE/ VALVOLE Ø 45 mm



SIZE/ MEDIDAS/ TAILLE/ MISURE	590 W × 410 D × 140 H mm
BASIN WALL THICKNESS/ GROSOR PAREDES LAVABO/ ÉPAISSEUR DE LA VASQUE/ SPESSORE PARETE DELLA VASCA	15 mm
WEIGHT/ PESO/ POIDS/ PESO	24 kg

OPTIONS/ OPCIONES/ OPTIONS/ OPZIONI

Suitable for surface mounting / Adecuado para montaje sobre superficie / Adapté pour montage en surface / Adatto per montaggio su superficie
Measurements and weights are approx. / Las medidas y los pesos son aprox. / Les dimensions et les poids sont approx. / Misure e pesi sono approx.
Available in all colors shown at p. 21 / Disponible en todos los colores mostrados en la p. 21 / Disponible dans toutes les couleurs indiquées à la p. 21 / Disponibile in tutti i colori mostrati nella p. 21
Possibility to add a matching click-clack valve shown on p. 122 / Posibilidad de anadir valvula click-clack a juego mostrada en la p. 122 / Possibilite d'ajouter une bonde click-clack assortie montree a la p. 122 / Possibilita di aggiungere una valvola click-clack abbinata mostrata a p. 122


Lagoon in Mint



Moon in Ocean Blue

Moon

MOON
BENCH COLLECTION
REF. MO5





VALVE/ VÁLVULA/ BONDE/ VALVOLE	Ø 45 mm



SIZE/ MEDIDAS/ TAILLE/ MISURE	Ø 400 × 140 H mm
BASIN WALL THICKNESS/ GROSOR PAREDES LAVABO/ ÉPAISSEUR DE LA VASQUE/ SPESSORE PARETE DELLA VASCA	10 mm
WEIGHT/ PESO/ POIDS/ PESO	6 kg


OPTIONS/ OPCIONES/ OPTIONS/ OPZIONI

Suitable for surface mounting / Adecuado para montaje sobre superficie / Adapté pour montage en surface / Adatto per montaggio su superficie
Measurements and weights are approx. / Las medidas y los pesos son aprox. / Les dimensions et les poids sont approx. / Misure e pesi sono approx.
Available in all colors shown at p. 21 / Disponible en todos los colores mostrados en la p. 21 / Disponible dans toutes les couleurs indiquées à la p. 21 / Disponibile in tutti i colori mostrati nella p. 21
Possibility to add a matching click-clack valve shown on p. 122 / Posibilidad de anadir valvula click-clack a juego mostrada en la p. 122 / Possibilite d'ajouter une bonde click-clack assortie montree a la p. 122 / Possibilita di aggiungere una valvola click-clack abbinata mostrata a p. 122

Isla

ISLA
BENCH COLLECTION
REF. IS6





VALVE/ VÁLVULA/ BONDE/ VALVOLE Ø 45 mm



SIZE/ MEDIDAS/ TAILLE/ MISURE	390 W × 390 D × 130 H mm
BASIN WALL THICKNESS/ GROSOR PAREDES LAVABO/ ÉPAISSEUR DE LA VASQUE/ SPESSORE PARETE DELLA VASCA	15 mm
WEIGHT/ PESO/ POIDS/ PESO	13 kg

OPTIONS/ OPCIONES/ OPTIONS/ OPZIONI

Suitable for surface mounting / Adecuado para montaje sobre superficie / Adapté pour montage en surface / Adatto per montaggio su superficie
Measurements and weights are approx. / Las medidas y los pesos son aprox. / Les dimensions et les poids sont approx. / Misure e pesi sono approx.
Available in all colors shown at p. 21 / Disponible en todos los colores mostrados en la p. 21 / Disponible dans toutes les couleurs indiquées à la p. 21 / Disponibile in tutti i colori mostrati nella p. 21
Possibility to add a matching click-clack valve shown on p. 122 / Posibilidad de anadir valvula click-clack a juego mostrada en la p. 122 / Possibilite d'ajouter une bonde click-clack assortie montree a la p. 122 / Possibilita di aggiungere una valvola click-clack abbinata mostrata a p. 122


Isla in Charcoal



Cala in Sand

Cala

CALA
BENCH COLLECTION
REF. CA7





VALVE/ VÁLVULA/ BONDE/ VALVOLE	Ø 45 mm



SIZE/ MEDIDAS/ TAILLE/ MISURE	485 W × 390 D × 135 H mm
BASIN WALL THICKNESS/ GROSOR PAREDES LAVABO/ ÉPAISSEUR DE LA VASQUE/ SPESSORE PARETE DELLA VASCA	15 mm
WEIGHT/ PESO/ POIDS/ PESO	20 kg


OPTIONS/ OPCIONES/ OPTIONS/ OPZIONI

Suitable for surface mounting / Adecuado para montaje sobre superficie / Adapté pour montage en surface / Adatto per montaggio su superficie
Measurements and weights are approx. / Las medidas y los pesos son aprox. / Les dimensions et les poids sont approx. / Misure e pesi sono approx.
Available in all colors shown at p. 21 / Disponible en todos los colores mostrados en la p. 21 / Disponible dans toutes les couleurs indiquées à la p. 21 / Disponibile in tutti i colori mostrati nella p. 21
Possibility to add a matching click-clack valve shown on p. 122 / Posibilidad de anadir valvula click-clack a juego mostrada en la p. 122 / Possibilite d'ajouter une bonde click-clack assortie montree a la p. 122 / Possibilita di aggiungere una valvola click-clack abbinata mostrata a p. 122

Geyser

GEYSER
BENCH COLLECTION
REF. GE8





VALVE/ VÁLVULA/ BONDE/ VALVOLE	Ø 45 mm



SIZE/ MEDIDAS/ TAILLE/ MISURE	Ø 360 × 120 H mm
BASIN WALL THICKNESS/ GROSOR PAREDES LAVABO/ ÉPAISSEUR DE LA VASQUE/ SPESSORE PARETE DELLA VASCA	5 mm
WEIGHT/ PESO/ POIDS/ PESO	7 kg

OPTIONS/ OPCIONES/ OPTIONS/ OPZIONI

Suitable for surface mounting / Adecuado para montaje sobre superficie / Adapté pour montage en surface / Adatto per montaggio su superficie
Measurements and weights are approx. / Las medidas y los pesos son aprox. / Les dimensions et les poids sont approx. / Misure e pesi sono approx.
Available in all colors shown at p. 21 / Disponible en todos los colores mostrados en la p. 21 / Disponible dans toutes les couleurs indiquées à la p. 21 / Disponibile in tutti i colori mostrati nella p. 21
Possibility to add a matching click-clack valve shown on p. 122 / Posibilidad de anadir valvula click-clack a juego mostrada en la p. 122 / Possibilite d'ajouter une bonde click-clack assortie montree a la p. 122 / Possibilita di aggiungere una valvola click-clack abbinata mostrata a p. 122

Geyser in Sand




Volcano in Pearl White

Volcano

VOLCANO
BENCH COLLECTION
REF. VO9





VALVE/ VÁLVULA/ BONDE/ VALVOLE	Ø 45 mm



SIZE/ MEDIDAS/ TAILLE/ MISURE	400 W × 400 D × 130 H mm
BASIN WALL THICKNESS/ GROSOR PAREDES LAVABO/ ÉPAISSEUR DE LA VASQUE/ SPESSORE PARETE DELLA VASCA	15 mm
WEIGHT/ PESO/ POIDS/ PESO	14 kg

OPTIONS/ OPCIONES/ OPTIONS/ OPZIONI

Suitable for surface mounting / Adecuado para montaje sobre superficie / Adapté pour montage en surface / Adatto per montaggio su superficie
Measurements and weights are approx. / Las medidas y los pesos son aprox. / Les dimensions et les poids sont approx. / Misure e pesi sono approx.
Available in all colors shown at p. 21 / Disponible en todos los colores mostrados en la p. 21 / Disponible dans toutes les couleurs indiquées à la p. 21 / Disponibile in tutti i colori mostrati nella p. 21
Possibility to add a matching click-clack valve shown on p. 122 / Posibilidad de anadir valvula click-clack a juego mostrada en la p. 122 / Possibilite d'ajouter une bonde click-clack assortie montree a la p. 122 / Possibilita di aggiungere una valvola click-clack abbinata mostrata a p. 122



Cala in Sand

Project: Finca Binificat
Location: Mallorca, Spain
Design Studio: Felip Polar – Estudio de Interiorismo
Photography: Ricard López

Freestanding Collection

Lavabos de pie
Lavabos sur pied
Lavabi a colonna



Two column-shaped basins reminiscent of sculptural works. Their striking, robust appearance, characterised by sinuous lines, is designed to serve as a statement piece within the space.


Dos lavabos en forma de columna diseñados para convertirse en una pieza clave del espacio de baño. Su aspecto llamativo y robusto recuerda a una obra escultórica y está destinado a ser un elemento esencial del entorno que lo acoge.

Deux lavabos en forme de colonne conçus pour devenir une pièce maîtresse de l'espace de salle de bain. Leur apparence frappante et robuste rappelle une œuvre sculpturale et est destinée à devenir un élément essentiel de l'environnement qui les accueille.

Due lavandini a forma di colonna pensati per diventare un pezzo chiave nello spazio del vostro bagno. Il suo aspetto sorprendente e robusto ricorda un'opera scultorea ed è inteso come un elemento essenziale dell'ambiente che lo accoglie.

Cenote

CENOTE
FREESTANDING COLLECTION
REF. CE10



VALVE/ VÁLVULA/ BONDE/ VALVOLE — Ø 45 mm





SIZE/ MEDIDAS/ TAILLE/ MISURE	585 W × 410 D × 880 H mm
BASIN WALL THICKNESS/ GROSOR PAREDES LAVABO/ ÉPAISSEUR DE LA VASQUE/ SPESSORE PARETE DELLA VASCA	15 mm
WEIGHT/ PESO/ POIDS/ PESO	72 kg

OPTIONS/ OPCIONES/ OPTIONS/ OPZIONI

Suitable for standing mounting / Adecuado para montaje de pie / Convient pour un montage sur pied / Adatto per il montaggio in piedi
Measurements and weights are approx. / Las medidas y los pesos son aprox. / Les dimensions et les poids sont approx. / Misure e pesi sono approx.
Available in all colors shown at p. 21 / Disponible en todos los colores mostrados en la p. 21 / Disponible dans toutes les couleurs indiquées à la p. 21 / Disponibile in tutti i colori mostrati nella p. 21
Possibility to add a matching click-clack valve shown on p. 122 / Posibilidad de anadir valvula click-clack a juego mostrada en la p. 122 / Possibilite d'ajouter une bonde click-clack assortie montree a la p. 122 / Possibilita di aggiungere una valvola click-clack abbinata mostrata a p. 122

Cenote in Fog Grey



Cenote in Sand




Project: Bloss Barcelona
Location: Barcelona, Spain
Studio: A SPACE ABOUT
Photography: Enric Badrinas



Cliff in Pearl White

Cliff

CLIFF
FREESTANDING COLLECTION
REF. CL11





VALVE/ VÁLVULA/ BONDE/ VALVOLE	Ø 45 mm



SIZE/ MEDIDAS/ TAILLE/ MISURE	Ø 395 × 880 H mm
BASIN WALL THICKNESS/ GROSOR PAREDES LAVABO/ ÉPAISSEUR DE LA VASQUE/ SPESSORE PARETE DELLA VASCA	15 mm
WEIGHT/ PESO/ POIDS/ PESO	64 kg

OPTIONS/ OPCIONES/ OPTIONS/ OPZIONI

Suitable for standing mounting / Adecuado para montaje de pie / Convient pour un montage sur pied / Adatto per il montaggio in piedi
Measurements and weights are approx. / Las medidas y los pesos son aprox. / Les dimensions et les poids sont approx. / Misure e pesi sono approx.
Available in all colors shown at p. 21 / Disponible en todos los colores mostrados en la p. 21 / Disponible dans toutes les couleurs indiquées à la p. 21 / Disponibile in tutti i colori mostrati nella p. 21
Possibility to add a matching click-clack valve shown on p. 122 / Posibilidad de anadir valvula click-clack a juego mostrada en la p. 122 / Possibilite d'ajouter une bonde click-clack assortie montree a la p. 122 / Possibilita di aggiungere una valvola click-clack abbinata mostrata a p. 122



Cliff in Sand

Wall Collection

Lavabos a pared
Lavabos murales
Lavabi a parete

The perfect balance between aesthetics and functionality. The Wall Collection features basins with a bold and timeless design, ideal for both wall-mounted and countertop installations.


El equilibrio ideal entre estética y funcionalidad. La colección Wall presenta lavabos con un diseño audaz y atemporal, perfectos para instalaciones a pared o sobre encimera.

L'équilibre idéal entre esthétique et fonctionnalité. La collection Wall propose des lavabos au design audacieux et intemporel, parfaits pour des installations encastrées dans le mur ou sur plan de travail.

L'equilibrio ideale tra estetica e funzionalità. La collezione Wall presenta lavabi dal design audace e senza tempo, perfetti per installazioni sia a parete che su piano d'appoggio.

Aurora

AURORA
WALL COLLECTION
REF. AU12






VALVE/ VÁLVULA/ BONDE/ VALVOLE Ø 45 mm



SUPPORTS/ SOPORTES/ SUPPORTS/ SUPPORTI



SIZE/ MEDIDAS/ TAILLE/ MISURE 600 W × 460 D × 140 H mm

WEIGHT/ PESO/ POIDS/ PESO 36 kg

OPTIONS/ OPCIONES/ OPTIONS/ OPZIONI

Suitable for wall-mounted or countertop installation / Apto para montaje a pared o sobre encimera / Convient pour une installation murale ou sur plan de travail / Adatto per l'installazione a parete o da appoggio
Include supports kit for wall mounting / Incluir kit de soportes para montaje a pared / Inclure kit de supports pour montage mural / Includere kit di supporti per il montaggio a parete
Add "0", "1", "2", or "3" at the end of the reference to indicate the number and position of the faucet holes / Añadir "0", "1", "2" o "3" al final de la referencia para indicar la cantidad y posición de los agujeros para grifería / Ajouter "0", "1", "2" ou "3" à la fin de la référence pour indiquer le nombre et la position des trous de robinetterie / Aggiungere "0", "1", "2" o "3" alla fine del riferimento per indicare il numero e la posizione dei fori per la rubinetteria
Measurements and weights are approx. / Las medidas y los pesos son aprox. / Les dimensions et les poids sont approx. / Misure e pesi sono approx.
Available in all colors shown at p. 21 / Disponible en todos los colores mostrados en la p. 21 / Disponible dans toutes les couleurs indiquées à la p. 21 / Disponibile in tutti i colori mostrati nella p. 21
Possibility to add a matching click-clack valve shown on p. 122 / Posibilidad de anadir valvula click-clack a juego mostrada en la p. 122 / Possibilite d'ajouter une bonde click-clack assortie montree a la p. 122 / Possibilita di aggiungere una valvola click-clack abbinata mostrata a p. 122


Aurora in Light Sun



River in Terracota

River


RIVER
WALL COLLECTION
REF. RI13



VALVE/ VÁLVULA/ BONDE/ VALVOLE Ø 45 mm



SUPPORTS/ SOPORTES/ SUPPORTS/ SUPPORTI





SIZE/ MEDIDAS/ TAILLE/ MISURE 800 W × 460 D × 140 H mm


WEIGHT/ PESO/ POIDS/ PESO 44 kg

OPTIONS/ OPCIONES/ OPTIONS/ OPZIONI

Suitable for wall-mounted or countertop installation / Apto para montaje a pared o sobre encimera / Convient pour une installation murale ou sur plan de travail / Adatto per l'installazione a parete o da appoggio
Include supports kit for wall mounting / Incluir kit de soportes para montaje a pared / Inclure kit de supports pour montage mural / Includere kit di supporti per il montaggio a parete
Add "0", "1", "2", or "3" at the end of the reference to indicate the number and position of the faucet holes / Añadir "0", "1", "2" o "3" al final de la referencia para indicar la cantidad y posición de los agujeros para grifería / Ajouter "0", "1", "2" ou "3" à la fin de la référence pour indiquer le nombre et la position des trous de robinetterie / Aggiungere "0", "1", "2" o "3" alla fine del riferimento per indicare il numero e la posizione dei fori per la rubinetteria
Measurements and weights are approx. / Las medidas y los pesos son aprox. / Les dimensions et les poids sont approx. / Misure e pesi sono approx.
Available in all colors shown at p. 21 / Disponible en todos los colores mostrados en la p. 21 / Disponible dans toutes les couleurs indiquées à la p. 21 / Disponibile in tutti i colori mostrati nella p. 21
Possibility to add a matching click-clack valve shown on p. 122 / Posibilidad de anadir valvula click-clack a juego mostrada en la p. 122 / Possibilite d'ajouter une bonde click-clack assortie montree a la p. 122 / Possibilita di aggiungere una valvola click-clack abbinata mostrata a p. 122

Brook

BROOK
WALL COLLECTION
REF. BR14






VALVE/ VÁLVULA/ BONDE/ VALVOLE Ø 45 mm



SUPPORTS/ SOPORTES/ SUPPORTS/ SUPPORTI



SIZE/ MEDIDAS/ TAILLE/ MISURE 1000 W × 460 D × 140 H mm


WEIGHT/ PESO/ POIDS/ PESO 55 kg

OPTIONS/ OPCIONES/ OPTIONS/ OPZIONI

Suitable for wall-mounted or countertop installation / Apto para montaje a pared o sobre encimera / Convient pour une installation murale ou sur plan de travail / Adatto per l'installazione a parete o da appoggio
Include supports kit for wall mounting / Incluir kit de soportes para montaje a pared / Inclure kit de supports pour montage mural / Includere kit di supporti per il montaggio a parete
Add "0", "1", "2", or "3" at the end of the reference to indicate the number and position of the faucet holes / Añadir "0", "1", "2" o "3" al final de la referencia para indicar la cantidad y posición de los agujeros para grifería / Ajouter "0", "1", "2" ou "3" à la fin de la référence pour indiquer le nombre et la position des trous de robinetterie / Aggiungere "0", "1", "2" o "3" alla fine del riferimento per indicare il numero e la posizione dei fori per la rubinetteria
Measurements and weights are approx. / Las medidas y los pesos son aprox. / Les dimensions et les poids sont approx. / Misure e pesi sono approx.
Available in all colors shown at p. 21 / Disponible en todos los colores mostrados en la p. 21 / Disponible dans toutes les couleurs indiquées à la p. 21 / Disponibile in tutti i colori mostrati nella p. 21
Possibility to add a matching click-clack valve shown on p. 122 / Posibilidad de anadir valvula click-clack a juego mostrada en la p. 122 / Possibilite d'ajouter une bonde click-clack assortie montree a la p. 122 / Possibilita di aggiungere una valvola click-clack abbinata mostrata a p. 122

Canyon

CANYON
WALL COLLECTION
REF. CY15






VALVE/ VÁLVULA/ BONDE/ VALVOLE Ø 45 mm



SUPPORTS/ SOPORTES/ SUPPORTS/ SUPPORTI



SIZE/ MEDIDAS/ TAILLE/ MISURE 1200 W × 460 D × 140 H mm


WEIGHT/ PESO/ POIDS/ PESO 66 kg

OPTIONS/ OPCIONES/ OPTIONS/ OPZIONI

Suitable for wall-mounted or countertop installation / Apto para montaje a pared o sobre encimera / Convient pour une installation murale ou sur plan de travail / Adatto per l'installazione a parete o da appoggio
Include supports kit (x2) for wall mounting / Incluir kit de soportes (x2) para montaje a pared / Inclure kit de supports (x2) pour montage mural / Includere kit di supporti (x2) per il montaggio a parete
Add "0", "1", "2", or "3" at the end of the reference to indicate the number and position of the faucet holes / Añadir "0", "1", "2" o "3" al final de la referencia para indicar la cantidad y posición de los agujeros para grifería / Ajouter "0", "1", "2" ou "3" à la fin de la référence pour indiquer le nombre et la position des trous de robinetterie / Aggiungere "0", "1", "2" o "3" alla fine del riferimento per indicare il numero e la posizione dei fori per la rubinetteria
Measurements and weights are approx. / Las medidas y los pesos son aprox. / Les dimensions et les poids sont approx. / Misure e pesi sono approx.
Available in all colors shown at p. 21 / Disponible en todos los colores mostrados en la p. 21 / Disponible dans toutes les couleurs indiquées à la p. 21 / Disponibile in tutti i colori mostrati nella p. 21
Possibility to add a matching click-clack valve shown on p. 122 / Posibilidad de anadir valvula click-clack a juego mostrada en la p. 122 / Possibilite d'ajouter une bonde click-clack assortie montree a la p. 122 / Possibilita di aggiungere una valvola click-clack abbinata mostrata a p. 122

Tundra


TUNDRA
WALL COLLECTION
REF. TU16



VALVE/ VÁLVULA/ BONDE/ VALVOLE Ø 45 mm



SUPPORTS/ SOPORTES/ SUPPORTS/ SUPPORTI





SIZE/ MEDIDAS/ TAILLE/ MISURE	1.300 W × 460 D × 130 H mm
WEIGHT/ PESO/ POIDS/ PESO	80 kg

OPTIONS/ OPCIONES/ OPTIONS/ OPZIONI

Suitable for wall-mounted or countertop installation / Apto para montaje a pared o sobre encimera / Convient pour une installation murale ou sur plan de travail / Adatto per l'installazione a parete o da appoggio
Include supports kit (x2) for wall mounting / Incluir kit de soportes (x2) para montaje a pared / Inclure kit de supports (x2) pour montage mural / Includere kit di supporti (x2) per il montaggio a parete
Add "0", "2", "4", or "6" at the end of the reference to indicate the number and position of the faucet holes / Añadir "0", "2", "4" o "6" al final de la referencia para indicar la cantidad y posición de los agujeros para grifería / Ajouter "0", "2", "4" ou "6" à la fin de la référence pour indiquer le nombre et la position des trous de robinetterie / Aggiungere "0", "2", "4" o "6" alla fine del riferimento per indicare il numero e la posizione dei fori per la rubinetteria
Measurements and weights are approx. / Las medidas y los pesos son aprox. / Les dimensions et les poids sont approx. / Misure e pesi sono approx.
Available in all colors shown at p. 21 / Disponible en todos los colores mostrados en la p. 21 / Disponible dans toutes les couleurs indiquées à la p. 21 / Disponibile in tutti i colori mostrati nella p. 21
Possibility to add a matching click-clack valve shown on p. 122 / Posibilidad de anadir valvula click-clack a juego mostrada en la p. 122 / Possibilite d'ajouter une bonde click-clack assortie montree a la p. 122 / Possibilita di aggiungere una valvola click-clack abbinata mostrata a p. 122


Tundra in Concrete Grey



Dome in Salt Pink

Dome


DOME
WALL COLLECTION
REF. DO17



VALVE/ VÁLVULA/ BONDE/ VALVOLE — Ø 45 mm



SUPPORTS/ SOPORTES/ SUPPORTS/ SUPPORTI






SIZE/ MEDIDAS/ TAILLE/ MISURE	465 W × 470 D × 125 H mm
BASIN WALL THICKNESS/ GROSOR PAREDES LAVABO/ ÉPAISSEUR DE LA VASQUE/ SPESSORE PARETE DELLA VASCA	15 mm
WEIGHT/ PESO/ POIDS/ PESO	32 kg

OPTIONS/ OPCIONES/ OPTIONS/ OPZIONI

Suitable for wall-mounted or countertop installation / Apto para montaje a pared o sobre encimera / Convient pour une installation murale ou sur plan de travail / Adatto per l'installazione a parete o da appoggio
Include supports kit for wall mounting / Incluir kit de soportes para montaje a pared / Inclure un kit de supports pour le montage mural / Includere il kit di supporto per il montaggio a parete
Add "0", "1", "2", or "3" at the end of the reference to indicate the number and position of the faucet holes / Añadir "0", "1", "2" o "3" al final de la referencia para indicar la cantidad y posición de los agujeros para grifería / Ajouter "0", "1", "2" ou "3" à la fin de la référence pour indiquer le nombre et la position des trous de robinetterie / Aggiungere "0", "1", "2" o "3" alla fine del riferimento per indicare il numero e la posizione dei fori per la rubinetteria
Measurements and weights are approx. / Las medidas y los pesos son aprox. / Les dimensions et les poids sont approx. / Misure e pesi sono approx.
Available in all colors shown at p. 21 / Disponible en todos los colores mostrados en la p. 21 / Disponible dans toutes les couleurs indiquées à la p. 21 / Disponibile in tutti i colori mostrati nella p. 21
Possibility to add a matching click-clack valve shown on p. 122 / Posibilidad de anadir valvula click-clack a juego mostrada en la p. 122 / Possibilite d'ajouter une bonde click-clack assortie montree a la p. 122 / Possibilita di aggiungere una valvola click-clack abbinata mostrata a p. 122

Hill


HILL
WALL COLLECTION
REF. HI18



VALVE/ VÁLVULA/ BONDE/ VALVOLE — Ø 45 mm



SUPPORTS/ SOPORTES/ SUPPORTS/ SUPPORTI





SIZE/ MEDIDAS/ TAILLE/ MISURE	400 W × 365 D × 401 H mm
BASIN WALL THICKNESS/ GROSOR PAREDES LAVABO/ ÉPAISSEUR DE LA VASQUE/ SPESSORE PARETE DELLA VASCA	15 mm
WEIGHT/ PESO/ POIDS/ PESO	18 kg

OPTIONS/ OPCIONES/ OPTIONS/ OPZIONI

Suitable for wall-mounted or countertop installation / Apto para montaje a pared o sobre encimera / Convient pour une installation murale ou sur plan de travail / Adatto per l'installazione a parete o da appoggio
Include supports kit for wall mounting / Incluir kit de soportes para montaje a pared / Inclure kit de supports pour montage mural / Includere kit di supporti per il montaggio a parete
Add "0", "1", "2", or "3" at the end of the reference to indicate the number and position of the faucet holes / Añadir "0", "1", "2" o "3" al final de la referencia para indicar la cantidad y posición de los agujeros para grifería / Ajouter "0", "1", "2" ou "3" à la fin de la référence pour indiquer le nombre et la position des trous de robinetterie / Aggiungere "0", "1", "2" o "3" alla fine del riferimento per indicare il numero e la posizione dei fori per la rubinetteria
Measurements and weights are approx. / Las medidas y los pesos son aprox. / Les dimensions et les poids sont approx. / Misure e pesi sono approx.
Available in all colors shown at p. 21 / Disponible en todos los colores mostrados en la p. 21 / Disponible dans toutes les couleurs indiquées à la p. 21 / Disponibile in tutti i colori mostrati nella p. 21
Possibility to add a matching click-clack valve shown on p. 122 / Posibilidad de anadir valvula click-clack a juego mostrada en la p. 122 / Possibilite d'ajouter une bonde click-clack assortie montree a la p. 122 / Possibilita di aggiungere una valvola click-clack abbinata mostrata a p. 122


Hill in Moss Green

Palangana Sink in Terracota

Palangana Sink

By A SPACE ABOUT


PALANGANA SINK
WALL COLLECTION
REF. PS19



VALVE/ VÁLVULA/ BONDE/ VALVOLE — Ø 45 mm



SUPPORTS/ SOPORTES/ SUPPORTS/ SUPPORTI





SIZE/ MEDIDAS/ TAILLE/ MISURE	600 W × 440 D × 290 H mm
BASIN WALL THICKNESS/ GROSOR PAREDES LAVABO/ ÉPAISSEUR DE LA VASQUE/ SPESSORE PARETE DELLA VASCA	10 mm
WEIGHT/ PESO/ POIDS/ PESO	38 kg

OPTIONS/ OPCIONES/ OPTIONS/ OPZIONI

Suitable for wall-mounted or countertop installation / Apto para montaje a pared o sobre encimera / Convient pour une installation murale ou sur plan de travail / Adatto per l'installazione a parete o da appoggio
Include supports kit for wall mounting / Incluir kit de soportes para montaje a pared / Inclure kit de supports pour montage mural / Includere kit di supporti per il montaggio a parete
Add "1", "2", or "3" at the end of the reference to indicate the position and number of holes / Añadir "1", "2" o "3" al final de la ref. para indicar posición y número de agujeros / Ajouter "1", "2" ou "3" à la fin de la réf. pour indiquer la position et le nombre de trous / Aggiungere "1", "2" o "3" alla fine del rif. per indicare la posizione e il numero di fori
Measurements and weights are approx. / Las medidas y los pesos son aprox. / Les dimensions et les poids sont approx. / Misure e pesi sono approx.
Available in all colors shown at p. 21 / Disponible en todos los colores mostrados en la p. 21 / Disponible dans toutes les couleurs indiquées à la p. 21 / Disponibile in tutti i colori mostrati nella p. 21
Possibility to add a matching click-clack valve shown on p. 122 / Posibilidad de anadir valvula click-clack a juego mostrada en la p. 122 / Possibilite d'ajouter une bonde click-clack assortie montree a la p. 122 / Possibilita di aggiungere una valvola click-clack abbinata mostrata a p. 122



Project: Ibiza Campo
Location: Ibiza, Spain
Studio: Ibiza Interiors
Photography: Ariadna Puigdomenech

Duna bathtub and River basin in Sand

Arctic Top Collection

Encimeras
Plans de travail
Piani di lavoro

Modular countertops that allow complete customisation of the bathroom space. With a wide variety of sizes and basin layout options: centred, right-hand, left-hand, or without. They can be installed between walls or on top of furniture. Designed to create bespoke environments, adapting to the unique style and layout of each project.

Encimeras modulares que permiten una total personalización del espacio de baño. Con una gran variedad de medidas y opciones de disposición del seno: centrado, a la derecha, a la izquierda, o sin él. Pueden colocarse tanto entre paredes como sobre muebles. Han sido diseñadas para crear ambientes a medida, adaptándose al estilo y disposición singular de cada proyecto.

Plans de travail modulaires permettant une personnalisation totale de l'espace salle de bain. Avec une grande variété de tailles et d'options de disposition du bassin: centré, à droite, à gauche, ou sans. Ils peuvent être installés entre les murs ou sur des meubles. Conçus pour créer des environnements sur mesure, s'adaptant au style et à la disposition unique de chaque projet.


Piani modulari che consentono una completa personalizzazione dello spazio bagno. Con una vasta gamma di dimensioni e opzioni di disposizione del lavabo: centrato, a destra, a sinistra o senza. Possono essere installati tra le pareti o su mobili. Progettati per creare ambienti su misura, adattandosi allo stile e alla disposizione unica di ogni progetto.

Arctic Top Typologies

Tipologías de Encimeras Arctic
Typologies de Plans de Travail Arctic
Tipologie di Piani Arctic


TOP WITH SINK AND NO SKIRT/ TOP CON LAVABO SIN FALDÓN/ TOP AVEC LAVABO ET SANS TABLIER/ TOP CON LAVABO E SENZA GREMBIULE
REF. AR1

EN Countertop with sink, available centered, to the right or to the left. Can be installed wall-mounted, on a metal console, or on furniture. ES Encimera con seno centrado o descentrado, a derecha o izquierda, y sin faldón. Posibilidad de instalación suspendida a pared, sobre estructura metálica o sobre mobiliario. FR Plan de travail avec vasque centrée ou décentrée, à droite ou à gauche, et sans tablier. Possibilité d'installation suspendue au mur, sur une structure métallique ou sur un meuble. IT Piano senza grembiule con lavabo centrale o decentrato a destra o a sinistra. Possibilità di installazione sospesa a parete, su struttura metallica o su mobili.




TOP WITH SINK AND SKIRT/ TOP CON LAVABO Y FALDÓN/ TOP AVEC LAVABO ET TABLIER/ TOP CON LAVABO E GREMBIULE
REF. AR2

EN Skirted countertop with sink, available centered, to the right or to the left. Can be installed wall-mounted or on a metal console. ES Encimera con seno centrado o descentrado, a derecha o izquierda, y con faldón. Posibilidad de instalación suspendida a pared o sobre estructura metálica. FR Plan de travail avec vasque centrée ou décentrée, à droite ou à gauche, et avec tablier. Possibilité d'installation suspendue au mur ou sur une structure métallique. IT Piano con grembiule e lavabo centrale o decentrato a destra o a sinistra. Possibilità di installazione sospesa a parete o su struttura metallica.




TOP WITHOUT SINK AND WITHOUT SKIRT/ TOP SIN LAVABO Y SIN FALDÓN/ TOP SANS LAVABO ET SANS TABLIER/ TOP SENZA LAVABO E SENZA GREMBIULE
REF. AR3

EN Countertop without sink or skirt. Can be installed wall-mounted, on a metal console, or on furniture. We recommend adding a vessel basin from our Bench or Wall Collections. ES Encimera sin seno y sin faldón. Posibilidad de instalación suspendida a pared, sobre estructura metálica o mobiliario. Se recomienda añadir lavabo de apoyo de nuestras colecciones Bench o Wall. FR Plan de travail sans vasque et sans tablier. Possibilité d'installation suspendue au mur, sur une structure métallique ou sur un meuble. Il est recommandé d'ajouter une vasque à poser de nos collections Bench ou Wall. IT Piano senza lavabo e senza grembiule. Possibilità di installazione sospesa a parete, su struttura metallica o su mobili. Si consiglia di aggiungere un lavabo da appoggio delle nostre collezioni Bench o Wall.



SKIRTED TOP WITHOUT SINK/ TOP SIN SENO CON FALDÓN/ TOP SANS LAVABO ET AVEC TABLIER/ TOP SENZA LAVABO CON GREMBIULE
REF. AR4


EN Skirted countertop without sink. Can be installed wall-mounted or on a metal console. We recommend adding a vessel basin from our Bench or Wall Collections. ES Encimera sin seno con faldón. Posibilidad de instalación suspendida a pared o sobre estructura metálica. Se recomienda añadir lavabo de apoyo de nuestras colecciones Bench o Wall. FR Plan de travail sans vasque avec tablier. Possibilité d'installation suspendue au mur ou sur une structure métallique. Il est recommandé d'ajouter une vasque à poser de nos collections Bench ou Wall. IT Piano senza lavabo con grembiule. Possibilità di installazione sospesa a parete o su struttura metallica. Si consiglia di aggiungere un lavabo da appoggio delle nostre collezioni Bench o Wall.




Arctic Top Configurations

Configuraciones de Encimeras Arctic
Configurations de Plans de Travail Arctic
Configurazioni di Piani Arctic

SIZE/ MEDIDAS/ MESURES/ DIMENSIONE — ut. cm






Possibility to customise the total width of the countertop between 60 cm and 175 cm, with the option to include 0 to 3 faucet holes.
Posibilidad de personalizar el ancho total de la encimera entre 60 cm y 175 cm, con la opción de incluir de 0 a 3 orificios para el grifo.
Possibilité de personnaliser la largeur totale du plan de travail entre 60 cm et 175 cm, avec la possibilité d'inclure de 0 à 3 trous pour le robinet.
Possibilità di personalizzare la larghezza totale del piano d'appoggio tra 60 cm e 175 cm, con la possibilità di includere da 0 a 3 fori per il rubinetto.

Top without sink
Top sin seno
Top sans lavabo
Top senza lavabo

PRODUCT INSTALLATION/ INSTALACIÓN DEL PRODUCTO/ INSTALLATION DU PRODUIT/ INSTALLAZIONE DEL PRODOTTO

EN Installation suspended on the wall (1), on a metal console (2), or on furniture (3). ES Instalación suspendida a pared (1), sobre estructura metálica (2) o sobre mobiliario (3). FR Installation suspendue au mur (1), sur une structure métallique (2) ou sur du mobilier (3). IT Installazione sospesa a parete (1), su struttura metallica (2) o su mobili (3).



Countertop with sink


Encimeras con seno
Plans de travail avec évier
Piani con lavabo

Arctic countertop with sink in Pearl White

Arctic countertop with sink

Encimera Arctic con seno
Plan de travail avec lavabo
Piano Arctic con lavabo


ARCTIC COUNTERTOP WITH SINK
ARCTIC TOP COLLECTION
REF. AR1 060-175



VALVE/ VÁLVULA/ BONDE/ VALVOLE Ø 45 mm



SUPPORTS/ SOPORTES/ SUPPORTS/ SUPPORTI





SIZE/ MEDIDAS/ TAILLE/ MISURE 600–1750 W × 460 D mm

OPTIONS/ OPCIONES/ OPTIONS/ OPZIONI

Add "0", "1", "2", or "3" at the end of the reference to indicate the number and position of the faucet holes / Añadir "0", "1", "2" o "3" al final de la referencia para indicar la cantidad y posición de los agujeros para grifería / Ajouter "0", "1", "2" ou "3" à la fin de la référence pour indiquer le nombre et la position des trous de robinetterie / Aggiungere "0", "1", "2" o "3" alla fine del riferimento per indicare il numero e la posizione dei fori per la rubinetteria
It is recommended to have 1 support every 60 cm / Se recomienda 1 soporte cada 60 cm / Il est recommandé d'avoir 1 support tous les 60 cm / È consigliato avere 1 supporto ogni 60 cm
Tolerance: +/- 2mm / Tolerancia: +/- 2mm / Tolérance : +/- 2mm / Tolleranza: +/- 2mm
Measurements and weights are approx. / Las medidas y los pesos son aprox. / Les dimensions et les poids sont approx. / Misure e pesi sono approx.
Available in all colors shown at p. 21 / Disponible en todos los colores mostrados en la p. 21 / Disponible dans toutes les couleurs indiquées à la p. 21 / Disponibile in tutti i colori mostrati nella p. 21
Possibility to add a matching click-clack valve shown on p. 122 / Posibilidad de anadir valvula click-clack a juego mostrada en la p. 122 / Possibilite d'ajouter une bonde click-clack assortie montree a la p. 122 / Possibilita di aggiungere una valvola click-clack abbinata mostrata a p. 122




Arctic countertop with sink in Pearl White

Arctic countertop with sink and skirt

Encimera Arctic con seno y faldón
Plan de travail Arctic avec vasque et tablier
Piano Arctic con lavabo e grembiule

ARCTIC COUNTERTOP WITH SINK AND SKIRT
ARCTIC TOP COLLECTION
REF. AR2 060-175






VALVE/ VÁLVULA/ BONDE/ VALVOLE Ø 45 mm



SUPPORTS/ SOPORTES/ SUPPORTS/ SUPPORTI



SIZE/ MEDIDAS/ TAILLE/ MISURE 600–1750 W × 460 D × 135 H mm

OPTIONS/ OPCIONES/ OPTIONS/ OPZIONI

Add "0", "1", "2", or "3" at the end of the reference to indicate the number and position of the faucet holes / Añadir "0", "1", "2" o "3" al final de la referencia para indicar la cantidad y posición de los agujeros para grifería / Ajouter "0", "1", "2" ou "3" à la fin de la référence pour indiquer le nombre et la position des trous de robinetterie / Aggiungere "0", "1", "2" o "3" alla fine del riferimento per indicare il numero e la posizione dei fori per la rubinetteria
It is recommended to have 1 support every 60 cm / Se recomienda 1 soporte cada 60 cm / Il est recommandé d'avoir 1 support tous les 60 cm / È consigliato avere 1 supporto ogni 60 cm
Tolerance: +/- 2mm / Tolerancia: +/- 2mm / Tolérance : +/- 2mm / Tolleranza: +/- 2mm
Measurements and weights are approx. / Las medidas y los pesos son aprox. / Les dimensions et les poids sont approx. / Misure e pesi sono approx.
Available in all colors shown at p. 21 / Disponible en todos los colores mostrados en la p. 21 / Disponible dans toutes les couleurs indiquées à la p. 21 / Disponibile in tutti i colori mostrati nella p. 21
Possibility to add a matching click-clack valve shown on p. 122 / Posibilidad de anadir valvula click-clack a juego mostrada en la p. 122 / Possibilite d'ajouter une bonde click-clack assortie montree a la p. 122 / Possibilita di aggiungere una valvola click-clack abbinata mostrata a p. 122

Arctic countertop with sink and skirt in Ocean Blue



Arctic countertop with sink and skirt in Pearl White

Countertop without sink


Encimera sin lavabo
Piano senza lavabo
Plan de travail sans lavabo

Arctic countertop with Bay basin in Mint

Arctic countertop without sink

Encimera Arctic sin lavabo y sin faldón
Plan de travail Arctic sans lavabo et sans tablier
Piano Arctic senza lavabo e senza grembiule


ARCTIC COUNTERTOP WITHOUT SINK
ARCTIC TOP COLLECTION
REF. AR3 060-175



VALVE/ VÁLVULA/ BONDE/ VALVOLE — Ø 45 mm



SUPPORTS/ SOPORTES/ SUPPORTS/ SUPPORTI





SIZE/ MEDIDAS/ TAILLE/ MISURE — 600–1750 W × 460 D mm

OPTIONS/ OPCIONES/ OPTIONS/ OPZIONI

Add "0", "1", "2", or "3" at the end of the reference to indicate the number and position of the faucet holes / Añadir "0", "1", "2" o "3" al final de la referencia para indicar la cantidad y posición de los agujeros para grifería / Ajouter "0", "1", "2" ou "3" à la fin de la référence pour indiquer le nombre et la position des trous de robinetterie / Aggiungere "0", "1", "2" o "3" alla fine del riferimento per indicare il numero e la posizione dei fori per la rubinetteria
It is recommended to have 1 support every 60 cm / Se recomienda 1 soporte cada 60 cm / Il est recommandé d'avoir 1 support tous les 60 cm / È consigliato avere 1 supporto ogni 60 cm
Tolerance: +/- 2mm / Tolerancia: +/- 2mm / Tolérance : +/- 2mm / Tolleranza: +/- 2mm
Measurements and weights are approx. / Las medidas y los pesos son aprox. / Les dimensions et les poids sont approx. / Misure e pesi sono approx.
Available in all colors shown at p. 21 / Disponible en todos los colores mostrados en la p. 21 / Disponible dans toutes les couleurs indiquées à la p. 21 / Disponibile in tutti i colori mostrati nella p. 21
Possibility to add a matching click-clack valve shown on p. 122 / Posibilidad de anadir valvula click-clack a juego mostrada en la p. 122 / Possibilite d'ajouter une bonde click-clack assortie montree a la p. 122 / Possibilita di aggiungere una valvola click-clack abbinata mostrata a p. 122




Arctic countertop with Bag basin in Mint

Arctic skirted countertop without sink

Encimera Arctic sin seno con faldón
Plan de travail Arctic sans lavabo et avec tablier
Piano Arctic senza lavabo con grembiule


ARCTIC SKIRTED COUNTERTOP WITHOUT SINK
ARCTIC TOP COLLECTION
REF. AR4 060-175



VALVE/ VÁLVULA/ BONDE/ VALVOLE Ø 45 mm



SUPPORTS/ SOPORTES/ SUPPORTS/ SUPPORTI





SIZE/ MEDIDAS/ TAILLE/ MISURE 600–1750 W × 460 D × 135 H mm

OPTIONS/ OPCIONES/ OPTIONS/ OPZIONI

Add "0", "1", "2", or "3" at the end of the reference to indicate the number and position of the faucet holes / Añadir "0", "1", "2" o "3" al final de la referencia para indicar la cantidad y posición de los agujeros para grifería / Ajouter "0", "1", "2" ou "3" à la fin de la référence pour indiquer le nombre et la position des trous de robinetterie / Aggiungere "0", "1", "2" o "3" alla fine del riferimento per indicare il numero e la posizione dei fori per la rubinetteria
It is recommended to have 1 support every 60 cm / Se recomienda 1 soporte cada 60 cm / Il est recommandé d'avoir 1 support tous les 60 cm / È consigliato avere 1 supporto ogni 60 cm
Tolerance: +/- 2mm / Tolerancia: +/- 2mm / Tolérance : +/- 2mm / Tolleranza: +/- 2mm
Measurements and weights are approx. / Las medidas y los pesos son aprox. / Les dimensions et les poids sont approx. / Misure e pesi sono approx.
Available in all colors shown at p. 21 / Disponible en todos los colores mostrados en la p. 21 / Disponible dans toutes les couleurs indiquées à la p. 21 / Disponibile in tutti i colori mostrati nella p. 21
Possibility to add a matching click-clack valve shown on p. 122 / Posibilidad de anadir valvula click-clack a juego mostrada en la p. 122 / Possibilite d'ajouter une bonde click-clack assortie montree a la p. 122 / Possibilita di aggiungere una valvola click-clack abbinata mostrata a p. 122

Skirted Arctic countertop with Bay basin in Fog Grey

Skirted Arctic countertop with Bog basin in Fog Grey

Bathtub Collection

Bañeras
Baignoires
Vasche da bagno

A carefully curated selection of freestanding bathtubs that expands the possibilities for personalising your bathroom. Designed with organic and elegant shapes, each model becomes an ideal focal point for any space, creating a unique and sophisticated ambience.

Una cuidada selección de bañeras exentas que amplía las opciones de personalización en el baño. Diseñadas con formas orgánicas y elegantes, cada modelo se convierte en el punto focal ideal para cualquier espacio, creando un ambiente único y sofisticado.


Une sélection soignée de baignoires indépendantes qui élargit les possibilités de personnalisation de la salle de bains. Conçus avec des formes organiques et élégantes, chaque modèle devient le point central idéal pour tout espace, créant une ambiance unique et sophistiquée.

Una selezione accurata di vasche indipendenti che amplia le possibilità di personalizzazione del bagno. Progettati con forme organiche ed eleganti, ciascun modello diventa il punto focale ideale per qualsiasi spazio, creando un'atmosfera unica e sofisticata.

Duna

DUNA
BATHTUB COLLECTION
REF. DU1





VALVE/ VÁLVULA/ BONDE/ VALVOLE Ø 52 mm



SIZE/ MEDIDAS/ TAILLE/ MISURE	1.700 L × 800 W × 600 H mm
BATHTUB THICKNESS/ GROSOR PAREDES BAÑERA/ ÉPAISSEUR DE LA BAIGNOIRE/ SPESSORE PARETE DELLA VASCA	15 mm
WEIGHT/ PESO/ POIDS/ PESO	313 kg
CAPACIDAD	314 L

OPTIONS/ OPCIONES/ OPTIONS/ OPZIONI

Overflow: no / Rebosadero: no / Trop-plein: non / Scolo: no
Measurements and weights are approx. / Las medidas y los pesos son aprox. / Les dimensions et les poids sont approx. / Misure e pesi sono approx.
Available in all colors shown at p. 21 / Disponible en todos los colores mostrados en la p. 21 / Disponible dans toutes les couleurs indiquées à la p. 21 / Disponibile in tutti i colori mostrati nella p. 21
Possibility to add a matching click-clack valve shown on p. 122 / Posibilidad de anadir valvula click-clack a juego mostrada en la p. 122 / Possibilite d'ajouter une bonde click-clack assortie montree a la p. 122 / Possibilita di aggiungere una valvola click-clack abbinata mostrata a p. 122

Duna in Pearl White




Duna in Pearl White



Creek in Concrete Grey

Creek

CREEK
BATHTUB COLLECTION
REF. CR2





VALVE/ VÁLVULA/ BONDE/ VALVOLE	Ø 52 mm



SIZE/ MEDIDAS/ TAILLE/ MISURE	1.600 L × 750 W × 520 H mm
BATHTUB THICKNESS/ GROSOR PAREDES BAÑERA/ ÉPAISSEUR DE LA BAIGNOIRE/ SPESSORE PARETE DELLA VASCA	25 mm
WEIGHT/ PESO/ POIDS/ PESO	164 kg
CAPACIDAD	275 L

OPTIONS/ OPCIONES/ OPTIONS/ OPZIONI

Overflow: no / Rebosadero: no / Trop-plein: non / Scolo: no
Measurements and weights are approx. / Las medidas y los pesos son aprox. / Les dimensions et les poids sont approx. / Misure e pesi sono approx.
Available in all colors shown at p. 21 / Disponible en todos los colores mostrados en la p. 21 / Disponible dans toutes les couleurs indiquées à la p. 21 / Disponibile in tutti i colori mostrati nella p. 21
Possibility to add a matching click-clack valve shown on p. 122 / Posibilidad de anadir valvula click-clack a juego mostrada en la p. 122 / Possibilite d'ajouter une bonde click-clack assortie montree a la p. 122 / Possibilita di aggiungere una valvola click-clack abbinata mostrata a p. 122




Creek in Concrete Grey

Valley

VALLEY
BATHTUB COLLECTION
REF. VA3





VALVE/ VÁLVULA/ BONDE/ VALVOLE	Ø 52 mm



SIZE/ MEDIDAS/ TAILLE/ MISURE	Ø 1.300 × 505 H mm
BATHTUB THICKNESS/ GROSOR PAREDES BAÑERA/ ÉPAISSEUR DE LA BAIGNOIRE/ SPESSORE PARETE DELLA VASCA	25 mm
WEIGHT/ PESO/ POIDS/ PESO	150 kg
CAPACIDAD	460 L

OPTIONS/ OPCIONES/ OPTIONS/ OPZIONI

Overflow: no / Rebosadero: no / Trop-plein: non / Scolo: no
Measurements and weights are approx. / Las medidas y los pesos son aprox. / Les dimensions et les poids sont approx. / Misure e pesi sono approx.
Available in all colors shown at p. 21 / Disponible en todos los colores mostrados en la p. 21 / Disponible dans toutes les couleurs indiquées à la p. 21 / Disponibile in tutti i colori mostrati nella p. 21
Possibility to add a matching click-clack valve shown on p. 122 / Posibilidad de anadir valvula click-clack a juego mostrada en la p. 122 / Possibilite d'ajouter une bonde click-clack assortie montree a la p. 122 / Possibilita di aggiungere una valvola click-clack abbinata mostrata a p. 122

Valley in Terracota



Valley bathtub in Terracota



Custom Collection

Colección a medida
Collection personnalisée
Collezione personalizzata

The personality of a washbasin can completely transform a bathroom's interior. For this reason, we develop bespoke pieces, in medium or large series, especially for contract projects. Our Custom Collection consists of unique designs and shapes envisioned by architects, interior designers and creators for their projects. You project them. We create them. Nature originates them.


La personalidad de un lavabo puede transformar por completo el interior de un baño. Por eso, ofrecemos la posibilidad de desarrollar piezas a medida, en series medianas o grandes, especialmente para proyectos contract. Nuestra colección Custom consta de diseños y formas únicas imaginadas por arquitectos, interioristas y diseñadores para sus proyectos. Tú proyectas. Nosotros los creamos. La naturaleza los origina.

La personnalité d'un lavabo peut transformer complètement l'intérieur d'une salle de bains. C'est pourquoi nous offrons la possibilité de développer des pièces sur mesure, en séries moyennes ou grandes, spécialement pour les projets contractuels. Notre collection Custom se compose de designs et de formes uniques imaginés par des architectes, des designers d'intérieur et des créateurs pour leurs projets. Vous concevez.

La personalità di un lavandino può trasformare completamente l'interno di un bagno. Per questo offriamo la possibilità di sviluppare pezzi su misura, di medie o grandi misure, soprattutto per i progetti contract. La nostra collezione Custom è composta da disegni e forme unici immaginati da architetti, interior designer e designer per il loro progetti. Tu progetti. Noi li creiamo. La natura li origina.

Arctic countertop with sink and skirt in Pearl White on metal console





Project name: El Pibe Sants, Barcelona
Design Studio: Astet Studio
Photography: Javier Marquez

Custom-made Cliff in Fog Grey



120-123

Complements


Complementos
Compléments
Accessori

Basin valve. Válvula de lavabo. Bonde pour lavabo. Valvola per lavabo.	122
Bathtub valve. Válvula de bañera. Bonde pour baignoire. Valvola per vasca da bagno.	122
Supports. Soportes. Supports. Supporti.	122

CLICK-CLACK BASIN VALVE/ VÁLVULA LAVABO CLICK-CLACK/ BONDE DE LAVABO CLICK-CLACK/ VALVOLA PER LAVABO CLICK-CLACK
COMPLEMENTS
REF. VL1

Ø 45 mm






CLICK-CLACK BATHTUB VALVE WITH SIPHON/ VÁLVULA BAÑERA CLICK-CLACK CON SIFÓN/ BONDE DE BAIGNOIRE CLICK-CLACK AVEC SIPHON/ VALVOLA PER VASCA DA BAGNO CLICK-CLACK CON SIFONE
COMPLEMENTS
REF. VB2

Ø 52 mm






SUPPORTS/ SOPORTES/ SUPPORTS/ SUPPORTI
COMPLEMENTS
REF. SP1

390 L mm





124–137

Sira Care

Mantenimiento
Entretien
Manutenzione

Características del material. Material Characteristics. Caractéristiques du matériau. Caratteristiche del materiale.	126–129
Product care. Cuidado del producto. Entretien du produit. Cura del prodotto.	130–133
Warranty. Garantía del producto. Garantie du produit. Garanzia del prodotto.	134–137

Material characteristics

Características del material
Caractéristiques du matériau
Caratteristiche del materiale

1 COLOUR AND TEXTURE VARIATION/ VARIACIÓN EN COLOR Y TEXTURA/ VARIATION DE COULEUR ET DE TEXTURE/ VARIAZIONE DI COLORE E CONSISTENZA

EN Concrete is created through a mix of aggregates. For this reason, its colour will never be monotone and variations in tone and texture will be visible. The blend of raw materials generates a unique patina that is considered a characteristic trait of concrete. ES El hormigón está creado a partir de una mezcla de áridos. Por ello, su color nunca será uniforme y las variaciones de tono y textura serán visibles en la superficie. La mezcla de estas materias primas origina una pátina única que se considera un rasgo característico del hormigón. FR Le béton est créé à partir d'un mélange d'agrégats. C'est pourquoi sa couleur ne sera jamais uniforme et les variations de teinte et de texture seront visibles à la surface. Le mélange de ces matières premières crée une patine unique qui est considérée comme une caractéristique distinctive du béton. IT Il cemento è creato da una miscela di aggregati. Pertanto, il suo colore non sarà mai uniforme e le variazioni di tono e consistenza saranno visibili sulla superficie. La miscela di queste materie prime danno origine ad una patina unica che è considerata un tratto caratteristico del cemento stesso.

2 PINHOLES OR AIR POQUETS/ COQUERAS/ FISSURES DE RETRAIT/ PICCOLI FORI

EN Because of the manufacturing process, it is possible for air bubbles to become clogged in concrete forming pinholes or air pockets. ES Debido al proceso de fabricación, es posible que queden burbujas de aire obstruidas en hormigón formando pequeñas coqueras. FR En raison du processus de fabrication, il est possible que des bulles d'air restent piégées dans le béton, formant de petites fissures de retrait. IT A causa del processo di produzione, è possibile che delle bolle d'aria rimangano intasate nel cemento formando piccoli fori.

3 DISCOLOUR/ DESTONIFICACIONES DEL COLOR/ DÉTONIFICATIONS DE COULEUR/ VARIAZIONE DI COLORE

EN Exposure to direct sunlight over a long period of time can cause concrete to slowly discolour. ES La exposición a luz solar directa durante un largo período de tiempo puede hacer que el hormigón se decolore lentamente. FR L'exposition prolongée à la lumière directe du soleil peut entraîner une décoloration lente du béton. IT L'esposizione alla luce solare diretta durante un lungo periodo di tempo può causare che il cemento perda lentamente colore.

4 SMALL SUPERFICIAL MICRO-CRACKS/ PEQUEÑAS MICRO-GRIETAS SUPERFICIALES/ PETITES MICROFISSURES SUPERFICIELLES/ PICCOLE MICROFESSURE SUPERFICIALI

EN Small and fine cracks may appear on the surface of the concrete due to the natural life cycle of the material. They are very common and do not affect the quality or strength of the product. ES Debido al proceso de curado y al ciclo de vida natural del material pueden aparecer pequeñas grietas en la superficie del hormigón. Son muy comunes y no afectan a la calidad ni la resistencia del producto. FR En raison du processus de durcissement et du cycle de vie naturel du matériau, de petites fissures peuvent apparaître à la surface du béton. Elles sont très courantes et n'affectent ni la qualité ni la résistance du produit. IT A causa del processo di indurimento e del ciclo di vita naturale del materiale stesso, possono apparire piccole crepe sulla superficie del calcestruzzo. Sono molto comuni e non influiscono sulla qualità o la resistenza del prodotto.

5 EXPOSED AGGREGATES/ ÁRIDOS EXPUESTOS/ GRANULATS EXPOSÉS/ AGGREGATI ESPOSTI

EN The traditional mix of materials, mainly sand and cement, through which Sira concrete is manufactured, can cause the aggregates to be visible within the surface and edges of the pieces. ES La mezcla tradicional de áridos, arena y cemento, a través de la cual se fabrica el hormigón Sira, puede provocar que los áridos sean visibles en la superficie y bordes de las piezas. FR Le mélange traditionnel de granulats, de sable et de ciment, à travers lequel est fabriqué le béton Sira, peut entraîner une visibilité des granulats à la surface et sur les bords des pièce. IT La tradizionale miscela di aggregati, sabbia e cemento, attraverso la quale viene prodotto il cemento Sira, può rendere visibili gli aggregati sulla superficie e sui bordi dei pezzi.

1



Colour and texture variation
Variación en color y textura
Variation de couleur et de texture
Variazione di colore e consistenza

2



Pinholes or air poquets
Coqueras
Fissures de retrait
Piccoli fori

3



Discolour
Destonificaciones del color
Détonifications de couleur
Variazione di colore

4



Small superficial micro-cracks
Pequeñas micro-grietas superficiales
Petites microfissures superficielles
Piccole microfessure superficiali

5



Exposed aggregates
Áridos expuestos
Granulats exposés
Aggregati esposti





Product care

Cuidado del producto
Entretien du produit
Manutenzione del prodotto

Concrete is a natural material; therefore, it is subject to aging and imperfections resulting from natural and human weathering. Though it is a beautiful material with unique characteristics, concrete must be taken care of properly. To help ensure its perfect maintenance, we provide the following guidelines:

Do not leave any wet or moist products on the surface to avoid stains or marking. We recommend using coasters under your soaps and wiping the spills as they happen with cool water and a soft cloth. We advise keeping away corrosive liquids that contain high levels of pH, such as bleach, lemon, or nail polish remover, as these may cause staining and erosion to the surface of the concrete. If exposure occurs, rinse immediately with water and follow the usual cleansing procedure. Sira pieces must not be cleaned with any products containing bleach or scratched with metal brushes. We recommend using a pH-neutral cleaner and a soft, non-abrasive cloth. Avoid applying excessive force to the concrete as that may weaken the product or allow a vacuum to form. Concrete is not flexible, hence why leaving heavy items on the surface for a long period of time can cause a difference in surface texture and, in some cases, even breakages. Although concrete is a hard-wearing material, cracking can occur mainly on the edges of the product due to its vulnerability. Avoid collisions with heavy objects directly to the surface to protect your piece.

These guidelines will help you keep your Sira Concrete piece in the best condition. However, because of the nature of the material, staining, scratching, and chipping can also take place as the product ages. Further information about the innate features of Sira concrete can be found in the material characteristics section. For more details, please get in touch with us at info@siraconcrete.com.

El hormigón es un material natural sujeto al envejecimiento y las imperfecciones derivadas de la meteorización natural y humana. A pesar de ser resistente, duradero y de tener características innatas únicas, el hormigón, debe cuidarse debidamente. Para ayudarte a garantizar su perfecto mantenimiento, te proporcionamos las siguientes pautas:

Recomendamos usar posavasos debajo de los jabones y limpiar los derrames a medida que sucedan con agua fría y un paño suave. Aconsejamos mantener alejado cualquier tipo de líquido corrosivo que contenga altos niveles de pH como lejía, limón o quitaesmalte, ya que puede provocar manchas y erosión en la superficie del hormigón. Si su exposición ocurre, es imprescindible enjuagar inmediatamente con agua y seguir el procedimiento de limpieza habitual. Los productos Sira no deben limpiarse con cepillos metálicos. Recomendamos utilizar un limpiador de pH neutro y un paño suave no abrasivo. El hormigón no es flexible y, por ello, la aplicación de fuerza excesiva sobre el material puede hacer que la pieza se debilite o que se formen vacíos. Evita dejar objetos pesados en la superficie durante un período de tiempo prolongado; esto podría provocar una diferencia en la textura de la superficie y, en algunos casos, derivar a roturas. Procura no colisionar objetos pesados directamente sobre la superficie. Aunque el hormigón es un material resistente, pueden generarse grietas y roturas en los bordes del producto debido a su vulnerabilidad.

Estas pautas te ayudarán a cuidar y mantener tu pieza Sira en las mejores condiciones. Sin embargo, debido a la esencia natural del material, es probable que aparezcan manchas, rayaduras y pequeñas fisuras a medida que este envejece. Encontrarás más información sobre las características innatas de nuestro hormigón en la sección de características del material. Para obtener aún más información, contáctanos en info@siraconcrete.com.





Le béton est un matériau naturel et donc soumis au vieillissement et aux imperfections résultant de l'usure naturelle et humaine. Bien que ce soit un matériau magnifique avec des caractéristiques uniques, le béton, doit être entretenu correctement. Pour garantir son entretien optimal, nous recommandons les lignes directrices suivantes:

Nous recommandons d'utiliser des sous-verres sous vos savons et d'essuyer les déversements dès qu'ils se produisent avec de l'eau fraîche et un chiffon doux. Évitez les liquides corrosifs ayant un pH élevé, tels que l'eau de Javel, le citron ou le dissolvant pour vernis à ongles, car ils peuvent provoquer des taches et éroder la surface du béton. En cas d'exposition, rincez immédiatement à l'eau et suivez la procédure habituelle de nettoyage. Les pièces Sira ne doivent pas être nettoyées avec des produits contenant de l'eau de Javel ni frottées avec des brosses métalliques. Nous recommandons d'utiliser un nettoyant neutre en pH et un chiffon doux non abrasif. Évitez d'appliquer une force excessive sur le béton, car cela peut affaiblir le produit ou créer un vide. Le béton n'est pas flexible, c'est pourquoi laisser des objets lourds sur la surface pendant une longue période peut altérer la texture de la surface et, dans certains cas, même provoquer des cassures. Bien que le béton soit un matériau résistant, des fissures peuvent apparaître principalement sur les bords du produit en raison de sa vulnérabilité. Évitez les collisions directes avec des objets lourds pour protéger votre pièce.

Ces lignes directrices vous aideront à maintenir votre pièce en béton Sira dans les meilleures conditions. Cependant, en raison de la nature du matériau, des taches, des éraflures et des éclats peuvent également survenir avec le temps. Pour plus d'informations sur les caractéristiques intrinsèques du béton Sira, consultez la section sur les caractéristiques du matériau. Pour plus de détails, contactez-nous à l'adresse info@siraconcrete.com.

Il calcestruzzo è un materiale naturale soggetto all'invecchiamento e alle conseguenti imperfezioni degli agenti atmosferici naturali e umani. Nonostante sia forte, durevole e dotato di caratteristiche innate ed uniche, il cemento, deve essere curato adeguatamente. Per aiutarvi a garantire la perfetta manutenzione, vi forniamo delle seguenti linee guida:

Consigliamo di utilizzare dei sottobicchieri sotto i saponi e di pulire le fuoriuscite frequentemente con acqua fredda ed un panno morbido. Si consiglia di tenere lontano qualsiasi tipo di liquido corrosivo che ne contenga alto un alto livello di pH come candeggina, limone o solvente per unghie in quanto possono causare macchie e formare erosioni sulla superficie del cemento. Se questo si verifica, è essenziale risciacquare immediatamente con acqua ed seguire la consueta procedura di pulizia come indicato precedentemente. I prodotti Sira non devono essere puliti con spazzole metalliche. Si consiglia di utilizzare un detergente a pH neutro ed un panno morbido non abrasivo. Il cemento non è flessibile e quindi l'applicazione di una forza eccessiva sul materiale può causare l'indebolimento della parte o la formazione di vuoti. Evitate di lasciare oggetti pesanti direttamente sulla superficie durante un lungo periodo di tempo; questo potrebbe condizionare la struttura superficiale ed, in alcuni casi, provocare delle crepe. Cerca di non sbattere oggetti pesanti direttamente sulla superficie. Malgrado il cemento sia un materiale resistente, si possono generare delle crepe e rotture sui bordi del prodotto a causa della sua vulnerabilità. Queste linee guida ti aiuteranno a prenderti cura e a mantenere il tuo prodotto Sira nelle migliori condizioni.

Senza dubbio, a causa dell'essenza naturale del materiale, è probabile che appaiano macchie, graffi e piccole crepe dovute all'invecchiamento. Troverai maggiori informazioni sulle caratteristiche innate del nostro cemento nella sezione delle caratteristiche del materiale. Per ulteriori informazioni, contattaci a info@siraconcrete.com.

Warranty

Garantía del producto
Garantie du produit
Garantiza del prodotto

All Sira products have a 36-month warranty from the original date of purchase. We recommend inspecting your Sira piece upon delivery or prior to installation to ensure that there aren't any structural failings. Because of the nature of the material, Sira does not offer refunds. All singularities derived from the natural life cycle of the concrete, such as pinholes, discolourations or small cracks, are not considered manufacturing defects and the warranty will not apply. In the event of damage to your article, our team will recommend the best solution to your issue.

Todos los productos Sira cuentan con una garantía de 36 meses a partir de la fecha de compra original. Con el fin de asegurar que no haya fallos estructurales, recomendamos inspeccionar todas las piezas en el momento de la entrega o antes de la instalación. Debido a la naturaleza del material, Sira no ofrece reembolsos. Cualquier singularidad derivada del ciclo de vida natural del hormigón, como picaduras, decoloraciones o pequeñas grietas, no se consideran defectos de fabricación y no se les aplicará la garantía. En caso de que haya daños en tu artículo Sira, nuestro equipo buscará la mejor solución personalizada al problema.

Tous les produits Sira ont une garantie de 36 mois à compter de la date d'achat d'origine. Afin de s'assurer qu'il n'y a pas de défaillance structurelle, nous recommandons d'inspecter tous les pièces au moment de la livraison ou avant l'installation. En raison de la nature du matériel, Sira n'offre pas de remboursement. Toutes les singularités découlant du cycle de vie naturel du béton, telles que les piqûres, les décolorations ou les petites fissures, ne sont pas considérées comme des défauts de fabrication et ne sont pas couvertes par la garantie. En cas de dommages à votre produit Sira, notre équipe recherchera la meilleure solution personnalisée au problème.

Tutti i prodotti Sira sono garantiti per 36 mesi dalla data di acquisto originale. Al fine di garantire che non vi siano cedimenti strutturali, si consiglia di ispezionare tutte le parti al momento della consegna o prima dell'installazione. Dovuta alla natura del materiale, Sira non offre rimborsi. Qualsiasi singolarità derivata dal ciclo di vita naturale del cemento, come graffi, scolorimento o piccole crepe, non saranno considerati come difetti di fabbricazione e non saranno coperti da alcuna garanzia. Nel caso ci siano danni al tuo articolo Sira, il nostro team cercherà la migliore soluzione personalizzata al problema riscontrato.



SIRA 2024/25



sira®

INFO@SIRACONCRETE.COM
SIRACONCRETE.COM